















Sercial
Désignation:
Clos & Planche Joôté, S Nº 14
Vigueur: &
Charge:
s. 10
20
31

Désignation Sercial

clos 4 Planche 5 coté S No.14

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 12-9.59

Charge:

S. 13

21

38

Jaulles 4

5

Désignation Surcial.

Clos 4 Planche 5 côté S No 14


Vigueur:

Date de mâturité Vendange le 12-9-60

Charge +6

3 7

4 5



Sercial

Année 1959 No Cl4 Pl 5 S 14 Planche Côté

1	Nombre Total	DATES											
1		9 -3	1 12.3	163	19-3					1		1	
1 1	1 3 .	.0.	1.1.	1.1.	3.			!		1		1 1	,
1 2	3.	.0.	1.6.	1.0.	1.			: ! .		1 .	,	1 .	
1 3	14.	٠١.	1.3.	1.3.	.4.			1 .		1 .			
1 / 4	1.	[1	1				1 .		1 .		1 .	9
Ma! 5	× .	I	1	1	!	1 .		1		1 .	٠	1 .	
1	1	1	1	i	1	1		i		<u>i</u>		1	

	Nº Nº	60 1960 Cl 4	Pl 5	814,	Planche	Serc	ial.	Côté .		,
===						1222201		=======		-
l 1		Nombre	D A T E S							
1		Total	4/3	193	j I			1	1	
!	1	16	0	1 02 1	I		1	1	1	1 :
1	2	1 4	0	1 02 x	1 1		1	1	Į Į	
:	3	16	0	0	1		1	1	1	
Carlot -	_4	1	1	1 1	1		[[1	1	t :
1	5	19/	11	1 2 1	1		1	1	1	1
1		1	1	1 1	i	D-le	9-3.6	bx	1	! !

alantan bioton lantan lantan l

Servidl Désignation :

el 4 Planche 5 côté S Nº14 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Dame.

when

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

le f en gouttière (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

10 f en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Jul 14.5-86.

Désignation: Serciel

VASSAL CL4 Planche 5 côté 5 No 14 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9 duveteus
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRock 22.6.56

44

Sercial

Désignation : Emplacement :

IX 5 A4" MAN CLARON

(E) JEUNES FFUILLES DU PAS,

Collanne

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

donton hertindari melantud

- 48 à pétiple glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMMAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

4

Nº ordre

Désignation :

Serail

VASSAL CL4 Planche 5 c8té SNº 14 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

dantadistindantadantad

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 noeuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 52 vrille : verte () jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 beurgeon : cgloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

```
Nº ordre
   Désignation Servial -
    VASSAL deplanche 5 côté S Nol4 souche 1 (27) 3 4 5
                                             FEUILLE ADULTE
34- Petite 1 - moyenne(2)- grande 3.
   - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
       35 limbe: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9.
   - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.
   - Lobes : plan  - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3
                 grossièrement bullée 4 - gaufrée
                  plissée au point pétiolaire 6.
3 Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
              38 face inférieure : verte(1) partiellement rouge 3 -
                   entièrement rouge 4.
   - Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3.
                   vert plombé 4 - autre 5.
                                               PETIOLE
```

alantındiri birdiri turdiri turd

4

39- Long 1 - moyen 2 - court 3.

\$9- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TIMET JUIN 1857

Sercial

N. d'ordre

4

VASSAL Eff planche 5 esté 5 Nº 14 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne @ - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🔊

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc ①- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière ① - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - oveïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolore O - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne @ - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse T - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte ()- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 🕥 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🕰

Calvo 59

X

```
Sercial
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines eu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noevds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... 5.... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
               marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
```

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

4

Rennes 62

No d'ordre: Désignation: . Sercial 12 - S, lat. sup. (prof.). 0 - 1 - (2) - (3)13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3, 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1-2-3: 4-6 Médiane/Base : 2-7-8

Albane 57

ulanıtımlıri tördini tandiyuturd